

# Att skydda tamdjur från rovdjursangrepp

Boskapsvaktande hundar

Viltskadecenter 2005

VILTSKADE  
CENTER



Skriften har delvis  
finansierats av  
Världsnaturfonden  
WWF.



Merparten av innehållet i detta häfte är hämtat från den nord-amerikanska skriften ”*Livestock Protection Dogs – Protecting Sheep from Predators*” av Jeffrey S. Green & Roger A. Woodruff. United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service. 1993.

Alla rekommendationer och råd från andra författare och institutioner är hänvisade i texten.

Översättning: Viltskadecenter, Linn Svensson

# Innehåll

<b>Introduktion</b>	<b>2</b>
Inledning	2
Konceptet ”Boskapsvaktande hund”	4
<b>Att välja rätt hund</b>	<b>5</b>
Karaktär hos en fungerande boskapsvaktande hund	5
Att tänka på	5
Att välja ras	6
Hane eller tik?	8
Hur många hundar?	8
<b>Från valp till boskapsvaktande hund</b>	<b>12</b>
Socialisering	12
Träning och lydnad	16
Samspel mellan hund och får	19
Hundens ålder och effektiv vakt	19
Dagliga rutiner	20
Hundens reaktion på obehagliga upplevelser	22
Graden av kontakt med människor	22
Lamningsperioden	22
Boskapsvaktande hundar och vallhundar	24
<b>Hundar i arbete</b>	<b>25</b>
Hundar i hagar och hägn	25
Hundar med djur på fritt bete	27
Vad gör man med hunden under vintern?	29
Flyttning av hundar mellan fårfloccar och hägn	29
Möten mellan hundar och rovdjur	30
För- och nackdelar med boskapsvaktande hundar	31
<b>Ägaransvar</b>	<b>33</b>
Hund och människa	33
Hundens hälsa	34
<b>Lagstiftning om hundhållning i Sverige</b>	<b>35</b>
<b>Förslag till problemlösning</b>	<b>37</b>
<b>Referenser</b>	<b>41</b>
<b>Mer litteratur om boskapsvaktande hundar</b>	<b>41</b>

# Introduktion

## Inledning

I flera delar av världen används boskapsvaktande hundar för att skydda tamdjur från att skadas eller dödas av rovdjur. Metoden är i många länder en traditionell metod och härstammar i vissa fall så långt tillbaka i tiden som ett par tusen år. I andra delar av världen har metoden introducerats på senare år och används idag som en metod bland många för att minska riskerna för rovdjursangrepp på tamdjur. Flera länder i Europa har inhemska hundraser som avlats fram just i syfte att arbeta som boskapsvaktande hundar. Sverige har ingen inhemsk boskapsvaktande ras.

Det råder inga tvivel om att den här traditionella metoden fungerar, förutsatt att man lyckats med fostran och träning och att hunden visar vaktinstinkter. I *vilken utsträckning* metoden fungerar i olika djurbesättningar eller samhällen beror däremot på en mängd olika faktorer, t ex rovdjurstryck, antal tamdjur som ska skyddas, terrängen som djuren betar i och samhällets inställning till hundhållning.

Brukaren bör ordentligt känna till konceptet med boskapsvaktande hundar innan en hund ska införskaffas och introduceras hos tamdjuren.

Många hundar, men inte alla, blir duktiga boskapsvaktande hundar. Ungefär 60 % av hundarna som sätts in i systemet kommer att fungera i sin roll som arbetande hund (*I. Hansen 2002*). Instinkt måste finnas hos den framgångsrika hunden och varken träning eller korrekt socialisering av hunden kan därför garantera att hunden blir en bra vakthund. Det finns hundar som varit sällskapshundar och som senare tränats av hängivna och intresserade människor och blivit bra boskapsvaktande hundar, men det är ytterst sällsynt.

Generellt innebär inte införskaffandet av en boskapsvaktande hund till en besättning att rovdjursangreppen minskar drastiskt med en gång, eftersom vuxna duktiga hundar inte finns att få tag i på marknaden. Man bör vara medveten om att det krävs mycket tid, energi och tålamod för att fostra en valp till en boskapsvaktande hund. Under vissa omständigheter kanske hunden dessutom visar sig vara en mindre bra metod eller nästintill värdelös, medan i andra fall kanske hunden är allt



som behövs för att rovdjursskadorna ska minska. Var noga påläst om vilka hundproblem som faktiskt kan uppstå så att du kan förebygga dem istället för att behöva jobba med att åtgärda dem senare i hundens liv.

Det finns få handfasta regler när det gäller hundar och får. Många faktorer är alltså av betydelse för att hunden ska bli framgångsrik.

*Råden i den amerikanska skriften baseras på erfarenheter från författarna, forskare samt tamdjursägare som har erfarenhet av att fostra boskapsvaktande hundar.*



FOTO: TOMAS ERIKSSON

## Konceptet "Boskapsvaktande hund"

En boskapsvaktande hund ser fåren som sin flock och tillbringar sin tid hos fåren utan att skada dem. Den skyddar djuren dels genom att skälla, revirmarkera och patrullera området, dels genom att mota bort rovdjur som kommer för nära flocken. Eftersom hunden växer upp hos fåren och betraktar dem som sin flock kommer den att stanna hos dem av fri vilja. Hundens vaktande egenskaper är instinktiva och relativt lite arbete ska behöva läggas ned på träning, annat än tillrättavisning av icke önskvärda beteenden, t ex om hunden tuggar på fårens öron, om den drar iväg på egna turer, eller om den leker för hårt med fåren. Den vaktande hundens framgång är en kombination av gener och fostran.

En brukare (djurhållare) som vill använda en boskapsvaktande hund för att minska risken för rovdjursangrepp på tamdjuren, får vara beredd på att hon/han kanske behöver ändra på vissa brukningsrutiner för att hundens kapacitet och egenskaper ska kunna utnyttjas fullt ut. Exempel på rutiner som kan komma att behöva ändras är tillsyn, gruppkonstellationer av får, storlek på hagar, utfodrings- och vattenplatser samt stängsel.



FOTO: INGA ÄNGSTEG

En fungerande boskapsvaktande hund tillbringar frivilligt sin tid med fåren eftersom fåren är dess flock. Maremmano Abruzzese.

## Att välja rätt hund

### Karaktär hos en fungerande boskapsvaktande hund

En bra boskapsvaktande hund är alert och självsäker. Den ska kunna agera självständigt och reagerar instinktivt när den skyddar flocken. Den undersöker och konfronterar inkräktare, men är samtidigt och framförallt uppmärksam mot fåren, stannar hos dem mest hela tiden och skadar dem inte på något sätt. En undersökande och aggressiv hund är till exempel till lite nytta om den inte håller sig intill fåren. Hunden ska vara vid god hälsa och i fin fysisk form.

### Att tänka på

Beteendet hos den vuxna hunden är en kombination av arv (genetiska faktorer) och fostran. Viktigast är de erfarenheter som hunden får under de första månaderna av sitt liv.

Generellt mognar boskapsvaktande hundraser långsamt och de tenderar också att ha kvar vissa valplika beteenden även i vuxen ålder, t ex tigga om mat, följa föräldrar eller kullsyskon, stanna nära ”hemma” och skälla när något nytt eller konstigt närmar sig. Många saknar också vissa ”rovdjursbeteenden”, t ex att jaga och förfölja ett byte. Det beror dels på avel, dels på att hunden växer upp tillsammans med fåren eller annan djurart den ska vakta.

Komondorer och anatoliska herdehundar verkar t ex nå beteendemässig mognad vid en ålder av 18 –30 månader, medan pyrenéerhundar mognar tidigare. Under mognadsprocessen genomgår hunden tämligen snabba förändringar både fysiologiskt och beteendemässigt. En ung hund kan ha ett stort behov av att leka, och kan uppvisa ett tämligen irrationellt beteende. En valp eller en unghund kan inte förväntas uppföra sig på samma sätt som en erfaren, vuxen boskapsvaktande hund. Under de första månaderna med får kommer den unga hunden säkerligen att göra misstag.

Ett annat gemensamt drag för de boskapsvaktande raserna är anlagen för att agera självständigt. Hos vissa andra hundraser avlas uppmärksamheten mot människor fram, men vakthundarna har historiskt avlats för att kunna agera självständigt i sin roll som vaktare av

tamdjur. Denna egenskap gör att de är svåra att fostra och inte alltid särskilt uppmärksamma på kommandon. Träning av valpen kan hjälpa till att motverka potentiella problem med detta hos de vuxna hundarna. Den unga hunden kommer att reagera på en mängd olika stimuli och vissa gensvar kommer att vara problematiska. Att jaga vilt är t ex inte tillåtet och ett sådant beteende måste genast korrigeras.

## Att välja ras

I en enkätundersökning från 1986 utförd i USA, tillfrågades 400 brukare om sina hundar. Av de drygt 700 hundarna var 95 % boskapsvaktande raser. Av dessa var 57 % pyrenéer, 18 % komondor, 8 % akbash, 7 % anatolisk herdehund, 3 % maremman och 7 % övriga. Graden av effektivitet varierade inte mellan de olika raserna, men skillnader i beteenden förekom. Fler komondorer bet människor än vad pyrenéer, akbash eller anatolisk herdehund gjorde. Pyrenéer skadade får i mindre utsträckning än vad komondor, akbash eller anatolisk herdehund gjorde. En annan utvärdering av boskapsvaktande hundar visade att anatoliska herdehundar tenderade att skada eller döda får i större utsträckning än pyrenéer gjorde. De flesta hundarna i undersökningen var aggressiva mot rovdjur, men pyrenéerhundar var något mindre aggressiva mot andra hundar. Andra studieresultat har visat att pyrenéerhundar mognar tidigare än t ex komondorer och anatoliska herdehundar.

FOTO: RIKAKO FUJITA



Ção da Serra da Estrela

Det finns en rad olika boskapsvaktande hundraser i världen, t ex har många länder i Europa egna inhemska raser. Bilderna visar bara några exempel på raser. Det finns även variationer i utseende inom raserna.



FOTO: MARIA SANDGREN

Maremmano Abruzzese



Vissa blodslinjer kan vara bättre än andra och den vaktande förmågan och effektiviteten varierar inom rasen. Det finns ingen garanti för att hunden blir en väl fungerande vakthund bara för att den är av en speciell ras eller från en speciell blodslinje. Det är också tänkbart att olika raser eller linjer kan vara olika lämpade för specifika brukningsmetoder (hägn eller fritt bete). Att skaffa en hund vars föräldrar visat att de kan fungera som boskapsvaktande hundar ger dock en högre sannolikhet för att hunden ska fungera. Ett andra alternativ är att välja en hund från en kennel som tidigare levererat erkänt bra boskapsvaktande hundar. Fostran kvarstår dock fortfarande som brukarens uppgift och ansvar.

Välj en valp som verkar lagom alert och självsäker. En valp ska skälla som ett uttryck av aggressivitet eller misstänksamhet, men inte som ett uttryck av rädsla. En valp som är blyg för människor kan ändå visa aggressivitet mot rovdjur och utveckla ett starkt band till fåren, men sannolikheten för vaktframgång är förmodligen större om du väljer en självsäker valp.

Studera valpens beteende både när den är i människors sällskap och när den är själv, samt med och utan sina kullsyskon. Alla framgångsrika hundar vid ett forskningscentrum i USA visade positiva tendenser redan mellan tre till åtta månaders ålder. Vissa karaktärer växer visserligen fram, men de flesta duktiga boskapsvaktande hundar visar lovande egenskaper redan i unga år.

FOTO: TOMAS ERIKSSON



Anatolisk herdehund



FOTO: RIKAKO FUJITA

Kaukasisk Owcharka

## Hane eller tik?

Enligt resultat från studier utförda i USA är det ingen skillnad i effektivitet mellan hanar och tikar. Valet mellan könen är därför upp till brukaren. För att undvika framtida problem, kan det dock vara bra att ta hänsyn till könet hos eventuella andra boskapsvaktande hundar som finns på gården. Kastreras eller steriliseras hundarna är det inget större problem. Studieresultaten visar inte heller på någon skillnad i hundars agerande gentemot rovdjur mellan kastrerade/steriliserade hundar eller hundar som inte genomgått den processen. Vissa fördelar kan finnas med kastrering av hanhundar eller sterilisering av tikar. Löpningsperioder hos tiken kan orsaka problem. Främmande hanhundar kan attraheras till tiken, vilket i värsta fall kan vara förödande om de främmande hundarna dessutom kommer in i fårfloeken. Om tiken får valpar är hon dessutom tillfälligt obrukbar. Kastrering/sterilisering minskar även risken för vandringsbeteenden hos hanar och eventuellt hos tikar. Om tiken ska steriliseras rekommenderas att detta görs vid sex månaders ålder, d v s innan första löpningen. Hanar bör kastreras vid ca nio månaders ålder.

I Sverige finns inga särskilda rekommendationer för när sterilisering ska göras på hundar som ska fungera som boskapsvaktare, eftersom vi saknar erfarenhet av detta. Generellt brukar man i Sverige rekommendera att hunden tillåts bli mogen innan den kastreras eller steriliseras. Den mogna åldern varierar med rasen, men oftast föreslår veterinärer att hunden bör vara runt ett år gammal.

## Hur många hundar?

Brukningsförfarandet på gården är avgörande för det antal boskapsvaktandehundar som behövs. Prestationsförmågan kommer att variera mellan olika hundar. Erfarna hundar kan effektivt patrullera några hundra hektar med stora mängder får medan yngre hundar oftast inte kan täcka lika stora områden.

Typen av rovdjur, antalet rovdjur samt trycket från dem påverkar också hur många hundar som behövs. Om rovdjuren är få och predationstrycket litet räcker det förmodligen med en hund på de allra flesta ställen. Om tamdjuren går på fritt skogsbyte kan fler hundar behövas.



Ovan: Polski Owczarek Podhalanski.

FOTO: RIKAKO FUJITA

Nedan: Anatoliska herdehundar

FOTO: SUSANNE EDLUND



Även områdets terräng är av betydelse. Flacka, öppna marker kan "täckas" av en hund. Om det finns mycket buskage, klippor och skog i hagen behövs det förmodligen fler hundar, särskilt om fåren inte betar i flock. Fårens beteende är således också av betydelse för antalet hundar. Får som betar och sover i flock och därmed bildar en avgränsad enhet, kan givetvis vaktas effektivare av en hund än om fåren betar och sover utspridda på ett antal platser.

I ett exempel från USA vaktade en ung komondorhane effektivt 600 tacklamm i en 60 ha stor hage. I ett annat exempel var en annan ung komondorhane oförmögen att effektivt vakta 600 bagglamm i en 80 ha stor hage. Bagglammen betade utspridda över hagen, i vilken det fanns klippor och buskar som erbjöd skydd åt prärievargar. En äldre och mer erfaren hund hade kanske kunnat vakta bagglammen mer effektivt, men i det här fallet var snarare två hundar en bättre lösning. Vissa brukare som har uppemot 1000 tackor plus lamm har minskat förlusterna till rovdjur med hjälp av en hund, medan andra har använt uppemot fyra hundar.

Från många håll i världen rekommenderas att den oerfarne brukaren startar med en hund och sedan utökar verksamheten när den första hunden är etablerad och säker i sin roll. När väl den erfarna hunden har utvecklat ett effektivt sätt att utföra sin uppgift på, kan den hunden fungera som en vägledare åt en yngre otränad (men med får socialiserad) hund. Den yngre hunden kommer att härma den äldre och därmed lära sig rutinerna för att skydda fårflocken.

Hundar som arbetar på olika sätt kan komplettera varandra. En av hundarna kan till exempel vara mer benägen att patrullera av området medan den andra är mer benägen att stanna vid fårflocken och reagera aggressivt enbart när något närmar sig flocken.

Att utöka vaktstyrkan med en eller flera hundar kan också innebära problem. Om en hund har lagt sig till med olater och oönskade beteenden är det stor risk för att dessa beteenden även anammas av den nya hunden. Det kan till exempel vara aggressivitet mot får, att inte stanna hos fåren eller att dra iväg på korta turer. Att hundar drar iväg på kortare eller längre turer är det vanligaste problemet i samband med att flera hundar ska vakta en och samma flock med tamdjur. Tidig träning och eventuell kastrering kan möjligtvis avhjälpa det problemet.



*Rekommendationer om antal hundar från övriga delar av världen (I. Hansen et al. 2002):*

I Israel där hundarna skyddar djuren mot bland annat hyenor och vargar, används ofta 2-4 hundar per 100 får. Flockarna betar i hägn och har ibland tillsyn av herdar.

I Italien och Polen där mjölkfåren ofta betar i flock, används oftast 4-5 hundar per 500 får. En herde fungerar som flockledare. Fåren står i hägn om natten och när de mjölkas.

I USA är det vanligt att använda en herde och 5 hundar per 1000 får. Fåren samlas ihop under natten.

I Norge, där fåren har dålig flockkänsla och därför betar utspritt rekommenderas inte större flockar än 200 tackor (vilket kan betyda ca 500 djur inklusive lamm). Två hundar per 500 får rekommenderas om djuren betar i hägn.



FOTO: MARIA SANDGREN

Boskapsvaktande hundar används inte bara till får. På bilden ses en Maremmano Abruzzese med sin flock alpakor.



FOTO: AGOSTINO MOLINELLI

Under socialiseringsfasen bildas känslomässiga band mellan hunden och fåren. Socialiseringsfasen börjar då valpen är ca tre veckor, är som starkast vid 6-8 veckor och klingar av vid 12 veckors ålder. Maremmano Abruzzese.

## Från valp till boskapsvaktande hund

### Socialisering

Målet med valpens fostran är att ge utlopp åt dess naturliga instinkter, för att på så vis få fram en mogen, framgångsrik boskapsvaktande hund som har de önskvärda karaktärerna.

Detta uppnås allra bäst genom att hunden tidigt socialiseras med de tamdjur som den ska vakta. På så vis skapas ett band mellan hunden och fåren. Om detta band av någon anledning inte utvecklas kommer hunden förmodligen inte att stanna hos fåren. 7-8 veckor är den ålder då valpen bör placeras hos fåren. Placera genast valpen i den fålla du har ställt i ordning (finns beskriven nedan). Det finns exempel på lyckade introduktioner och socialiseringar med två valpar, men det

rekommenderas starkt att introducera endast en valp åt gången.

En bra plats att föda upp och fostra en valp på, är en liten fålla med får (lamm). Det är viktigt att valpen inte kan rymma ifrån fållan. En hund som nyligen tagits från sina kullsyskon eller haft frekvent kontakt med människor kanske inte vill stanna i sin fålla hos lammen. Om valpen får tillfälle att lämna fållan till förmån för annat än får, kan benägenheten att rymma successivt bli starkare. Om hunden däremot inte kan rymma kommer bandet med fåren att utvecklas. När hunden senare placeras i större fållor, från vilka den kan ta sig ut, har benägenheten att rymma minskat om hunden då utvecklat det sociala bandet till fåren och ser dem som sin flock.

I USA behöver inte valpens första fålla vara större än 15 m<sup>2</sup>. I Sverige ska en fålla vara minst 1,4 m<sup>2</sup> per tacka (3 m<sup>2</sup> om det är ekologisk fårhållning) exklusive foderhäcksutrymme och utrymme för hunden. Det finns minimimått för boxar och rastgårdar till hundar enligt svensk lag (se tabell 1 och 2 längst bak i häftet). Fållan bör givetvis utökas allteftersom hunden växer. Fållan ska innehålla 3 – 6 får, helst lamm (föräldralösa är ingen nackdel). Om inga lamm finns att tillgå, välj får som du vet inte kommer att vara aggressiva mot valpen. Fåren som är i fållan med hunden kan bytas ut med jämna mellanrum så att hunden exponeras för flera av de får den senare kommer att leva med. I fållan bör det finnas en liten avdelning dit bara hunden kan ta sig och därmed komma undan från fåren. På den avskilda platsen bör hunden få mat och ha tillgång till skydd för dåligt väder. Tillgång till vatten kan finnas i gemensamma utrymmen så att lite umgänge mellan hunden och fåren faktiskt tvingas fram. De första dagarna hunden kommer till gården bör den ses till flera gånger om dagen och därefter minst dagligen för att kontrollera att valpen kan hitta mat och vatten och för att se att umgänget mellan fåren och hunden är lugnt och tryggt. Får som är aggressiva mot hunden ska genast bytas ut. Under den dagliga tillsynen är det tillåtet att klappa hunden, men för mycket lek och kel ska undvikas. Det är med fåren hunden ska utveckla starkast band, inte med människor. Hunden kan dock släppas ut ur fållan några gånger i veckan för att få springa lite. När du klappar hunden, gör det helst i fållan eller när den är bland fåren, *aldrig* genom stängslet eller över en grind, det kan göra att hunden söker sig till sådana ställen.

Socialisering hos hundar är en utvecklande fas under vilken bestående känslomässiga band lätt och snabbt skapas. Forskningsresultat visar att socialiseringen börjar vid 3 veckors ålder, är som starkast vid 6-8 veckor och klingar av vid 12 veckors ålder. Efter 12 veckors ålder kan det vara *mycket svårt* att uppnå en tillfredsställande socialisering med tamdjur. Det är bra om hunden skiljs från sina kullsyskon så snart som möjligt efter 7 veckors ålder. Den ensamma hunden söker då sällskap hos fåren, samtidigt som den är bortplockad ur rangordningen i kullen. För valpar som varit undergivna i kullen kan detta öka självförtroendet. Kroppskontakt mellan hunden och fåren underlättar socialiseringen.

Vissa valpar visar flockbeteenden i grupper om tre hundar eller fler. En flock hundar inkluderar ofta får i sin lek och rivna eller bitna öron, avriven ull eller allvarligare skador kan bli resultatet av en sådan lek. Våldsam lek är skadlig för fåren samtidigt som den gynnar oönskade beteenden hos valpen. Det kan bli ett mycket allvarligt problem och bör nog övervakas och korrigeras. Däremot kan försiktig lek med fåren tolereras och även vara bra för bandet mellan hunden och fåren. Om en valp leker för mycket och för hårt med fåren bör man genast tillrättavisa hunden. Valpar lär sig fort, och en lätt omruskning då man håller i nackskinet samtidigt som man ger kommandot "NEJ" kan vara en effektiv uppläxning. För mycket lek kan ibland även kontrolleras genom att valpen får gå med större lamm eller får som inte tolererar valpens mer våldsamma typ av lek. Om man inte kan lita på valpen och därför inte törs lämna den ensam med lamm, kan ett annat alternativ vara att separera hunden och fåren i fällor som står bredvid varandra. Den lösningen bör endast vara tillfällig, men kan vara från flera dagar till några veckor. Under den perioden kan hunden släppas in till fåren under övervakning.

Efter den första socialiseringsperioden (valpen bör nu vara minst 16 veckor) kan hunden och fåren den gått med släppas in i den övriga flocken i hägnet. Det kan ändå vara bra att under ytterligare några veckors tid stänga in hunden med några få får under natten. Hunden ska enligt jordbruksverkets föreskrifter ha tillgång till regn-, vind- och solskydd. Skyddet ska vara ventilerat och golvet ska vara torrt och mjukt (SJVFS 1999:111). Att placera en saltsten till fåren på baksidan av



hundens ”ställe” kan vara en god idé och gör platsen till en ”socialiseringsplats” (Lorenz & Coppinger 1996). Denna fas, då valpen släpps ut i en ny fålla, är en kritisk fas då hunden åter konfronteras med en delvis ny miljö samt exponeras för får som eventuellt kan vara aggressiva. Övervaka förändringen så att till exempel inga får skadar eller skrämmer hunden. Valpen kommer förmodligen att reagera på sin nyvunna frihet med entusiasm och kommer att vilja undersöka den nya miljön. Den kommer antagligen, beroende på hur stängslet ser ut, att ta sig ut ur hagen på olika ställen. Om den inte självmant återvänder till fåren ska man föra tillbaka den och uppmuntra den att stanna kvar. Hunden kan uppmuntras att stanna genom att den får beröm när den gör rätt och man bör flytta med hundens matskål eller andra saker som hunden känner igen så att den får en hemkänsla. Upprepa återbördandet av hunden till hägnet så ofta det behövs. Den kan, om det blir nödvändigt, bindas vid sitt hus i korta perioder, men det måste ske nära fåren. Om den första socialiseringsperioden genomfördes på ett bra sätt borde hunden föredra att vara i hagen med fåren. Det är mycket viktigt att hunden inte tillåts vara vid boningshuset, hos barn eller på något annat ställe där fåren inte är. Om hunden fortsätter att lämna fåren ska man sätta tillbaka den i dess lilla fålla med några får över natten och försöka igen dagen därpå.

När hunden väl utvecklat ett starkt band med fåren och stannar hos dem kan den komma att inkludera områden även utanför hägnet i sina spaningar. Under vissa förhållanden kan en hund som forcerar stängsel och skapar en buffertzona strax utanför stängslet vara en effektivare vakt än en som helt och hållet rör sig i hägnet. Av flera anledningar kan det dock vara önskvärt att hunden håller sig enbart inom hägnet, till exempel i områden med många gårdar och grannar.

Allt eftersom hunden mognar kommer det förmodligen att ske förändringar i hundens inställning till att vara med fåren. Vissa valpar som inte stannar i ett hägn kan mycket väl stanna i ett annat, medan andra hundar kan ha svårt att anpassa sig till att frekvent bli flyttade mellan olika hagar. Vissa hundar kan i takt med mognad plötsligt uppvisa ett starkare intresse för får och att vakta dem. Valpar kan ibland visa ett större ansvar när de flyttas från en liten fålla till en stor hage med får på bete.

## Träning och lydnad

Att träna hunden till viss lydnad är viktigt. En hund bör förstå innebörden av ordet ”NEJ” och ska sluta med vad den än håller på med när kommandot ges. Använd kommandot när hunden gör något som definitivt är fel, till exempel tuggar på får, jagar får eller cyklister eller hoppar på folk. Om kommandot ska verka kraftfullt bör det inte missbrukas genom att det används oförsiktigt. Hunden bör också läras att komma på inkallning eller åtminstone att stanna där den är så att den kan fångas in. En hanterbar hund är en nödvändighet, bland annat för hundens hälsa. Om du vill att hunden alltid ska komma på inkallning, se till att hunden uppfattar det som positivt att lyda. Använd inte inkallningskommandot för att kalla hunden till dig när du tänker tillrättavisa den för något den gjort fel. Om du behöver tillrättavisa hunden, gå till den och gör det. Hunden bör kunna gå i koppel. Det kommer förmodligen stunder då du behöver koppla hunden, eller ha den bunden på lina, tillfälligt. Det kan även vara bra att lära hunden kommandona ”Gå till fåren” eller ”Stanna hos fåren” (*W. Smietana, Polen*).

Det går givetvis att lära hunden flera kommandon än de vi tagit upp här, men det är viktigt att komma ihåg att de boskapsvaktande hundraserna i sättet är självständiga. Största delen av sitt arbetande liv kommer de förmodligen att spendera utan övervakning av människor, beroende på vilken brukningsmetod som används på gården. Även om hunden kan tränas i lydnad kan man diskutera värdet i att lära hunden flera kommandon som har liten eller ingen nytta för den arbetande hunden eller för brukaren. För mycket träning kan dessutom utveckla eller stärka bandet mellan hund och människa (och försvaga bandet mellan hunden och fåren), något man vill undvika om hunden ska arbeta som boskapsvaktare utan övervakning av människor. Lydnadsträning av hunden kan utövas på flera sätt, här följer några enkla saker man bör tänka på:

- Hundskötaren bör vara bestämd i sina kommandon och förvänta sig ett visst gensvar från hunden.
- Hunden ska berömmas vid korrekta beteenden och hellre än att verbalt eller fysiskt tillrättavisa en valp för ett felaktigt beteende

kan man hålla inne med beröm. Uteblivet beröm blir då en form av bestraffning. Med den positiva framtoningen uppnås ofta resultat och man riskerar inte att valpen blir skygg och rädd för människor. Vissa hundar tar inte bestraffning särskilt väl, men en korrekt utförd tillrättavisning gör inte ens den mest undergivna valpen skygg så länge den beröms oftare än den tillrättavisas.

- Efter en tillrättavisning bör man (om det är möjligt) ge valpen möjlighet att uppvisa ett riktigt beteende och därefter berömma den när den gör rätt. Hundskötaren bör förvissa sig om att en positiv upplevelse (där hunden kan berömmas) följer efter en tillrättavisning.
- Om hunden ska tillrättavisas för något den gjort ska detta helst ske inom sekunder efter det oönskade beteendet. Att korrigeras hunden efter flera timmar eller minuter efter det att den gjort fel, ger oftast inget resultat.



FOTO: LINN SVENSSON

Det kommer stunder när man behöver gå med hunden i koppel eller sätta den tillfälligt på lina. Man bör därför lära hunden att gå i koppel. Pyreneéhund.

Den vaktande egenskapen hos hunden är i hög grad instinktiv. Det skulle vara svårt att träna en hund som saknar de vaktande instinkterna till att utföra de nödvändiga rutinerna som till exempel patrullering, skall och doftmarkeringar. Hunden kommer förmodligen ändå att behöva viss vägledning i sin utveckling och bör ibland förevisas om hur den ska bete sig. Den vaktande hunden är ett arbetande djur och ska behandlas som ett sådant. Den är ingen sällskapshund och det är viktigt att alltid komma ihåg just det.

### *Hur mycket uppmärksamhet och kärlek kan man ge den arbetande hunden?*

Om en hund lär sig att beröm innebär en klapp på huvudet samt orden ”duktig hund”, kommer hunden förmodligen försöka göra något för att uppnå detta. Att inte ge hunden mer än det enkla berömmet ska inte ses som grymt eller elakt. Hundar blir förvirrade om de har tillåtits vara med människor eller i huset för att sedan plötsligt placeras i ett hägn med får och förväntas stanna där.




FOTO: LINN SVENSSON

Ger man sin boskapsvaktande hund för mycket kärlek och ömhet, är risken mycket stor att hunden inte kommer att knyta starka band till djuren den ska vakta utan snarare till människor. Då faller hela syftet med den boskapsvaktande hunden. Polsk Tatrahund.



## **Samspel mellan hund och får**

De flesta hundar är undergivna gentemot lamm, särskilt vid första mötet. Senare, när lammen och hunden vant sig vid varandra försöker en del valpar inbjuda lammen till lek. Lammen svarar ofta genom att flytta sig undan, genom att stånga lätt mot hunden eller ibland tumla runt med hunden. Vissa hundar visar ett stort intresse för att sköta om lammen och kan spendera flera minuter med att slicka dem, särskilt runt ansiktet, öronen och i könsregionen. Ett sådant omhändertagande beteende kan stärka banden mellan hunden och fåren.

## **Hundens ålder och effektiv vakt**

Mogna, effektiva och erfarna boskapsvaktande hundar är generellt inte tillgängliga för en brukare på marknaden. Brukarna måste istället börja med en oerfaren valp som måste vägledas i sin utveckling till vuxen vaktande hund. När hunden når en viss mental mognad kommer den att börja visa revirbeteende och ett vaktande beteende gentemot rovdjur eller andra hundar som i vakthundens ögon hotar flocken. Det finns ingen bestämd ålder för när en ung hund kan förväntas ha nått den grad av mognad som behövs för att hunden ska bli en effektiv boskapsvaktare. Däremot finns det några faktorer som indikerar hur redo och mogen hunden är för att tillträda rollen som boskapsvaktare. Följande beteenden utförs allt oftare när hunden är mogen för sin vaktande roll:

- 1) Hanhundar (och ibland tikar) urinerar med lyft ben, istället för att urinera sittande på huk.
- 2) Revirmarkeringar (urin och avföring) utförs ofta och markeringarna koncentreras till hägnets ytterområden.
- 3) Skall mot okända saker eller ljud blir mer förutsägbara och riktningsorienterade.
- 4) Hunden är mer aktiv och i längre perioder.
- 5) Hunden blir mer intresserad av fåren än av brukaren.
- 6) Patrullering utförs både oftare och i större områden. Med patrullering menas att hunden lämnar fåren och gör undersökande turer i hägnet, under vilka den även kan doftmarkera.

Hundar visar flera av dessa beteenden (1-6) redan när de är runt 4,5 månad gamla. Innan en valp sätts i en fårhage där förlusterna till rovdjur är stora, ska valpen ha fysisk kapacitet, det vill säga den ska vara stor nog att försvara sig själv mot rovdjur om det skulle bli nödvändigt.

Hunden kan reagera med osäkerhet eller till och med rädsla vid sitt första möte med ett rovdjur. I ett exempel från USA berättas det om en fysiskt vuxen hund som blev jagad av en prärievarg, som var mindre än hälften av hundens egen storlek. Under detta första möte med en prärievarg visade hunden ett omoget beteende och sprang ifrån rovdjuret. Dagen därpå jagade emellertid hunden prärievargen, vilket den även gjorde vid alla följande tillfällen. Andra hundar kanske hade reagerat annorlunda. För det mesta rekommenderas att valpen, tillsammans med fåren den vuxit upp med de första månaderna, flyttas ut i huvudflocken så snart hunden är stor nog att följa med fåren och dessutom fysiskt kan försvara sig. Ett vanligt misstag är att vänta för länge med att släppa ut hunden hos huvudflocken.

## **Dagliga rutiner**

*Vad kan man förvänta sig av hunden under ett dygn?*

En del människor förvånas över att hundar som verkar sova största delen av tiden ändå kan vara effektiva boskapsvaktare. Vissa hundar och särskilt unga hundar kan spendera mycket tid med att sova. Är fåren aktiva, är hunden förmodligen också aktiv, men hunden är nödvändigtvis inte med fåren hela tiden. Den kan sova under dagen när fåren betar, eller befinna sig ett stycke bort och undersöka andra delar av hägnet. Med erfarenhet lär sig hunden när störningar är mer sannolika (t ex om kvällar eller tidiga morgnar) och kommer då att patrullera och vara aktiv. En hund vilar ofta hos fåren, men rusar snabbt upp vid störningar. En del får verkar till och med lära sig att söka upp hunden när de blivit skrämda av något.

En boskapsvaktande hund använder sina sinnen och sin erfarenhet för att veta när och var den ska patrullera och hur den på bästa sätt ska hålla rovdjuren borta från hägnet. En del människor har av okunnighet försökt överföra sina egna rutiner för tillsyn på hunden. Men hunden bör ha fria tyglar att själv utveckla sitt vaktbeteende och sina rutiner, givetvis inom ramen för bruksförfarandet på gården.



Hunden kommer i takt med mognad att bli mer aktiv i sin roll som boskapsvaktande hund. Vissa beteenden ökar i frekvens, t ex patrullering och doftmarkeringar. Mastino Abruzzese.

## Hundens reaktion på obehagliga upplevelser

Vissa omständigheter kan få även effektiva vakthundar att lämna fåren eller temporärt avbryta sin roll som beskyddare. Intensiva regnskurar eller flera dagars ihållande regn har fått en del hundar att lämna fåren och återvända till gården. Problemet är mindre sannolikt i ett hägn där hunden har någon form av skydd att gå in i vid sådant väder. Om hunden går med djur på fritt skogsbete, där den inte har tillgång till skydd, kan den lämna flocken i sitt sökande efter ett skydd. Om hunden är skotträdd eller rädd för höga ljud kan även sådana ljud få den att lämna flocken.

## Graden av kontakt med människor

Det finns en lagom nivå av kontakt mellan människa och boskapsvaktande hund, men den varierar med hundens psyke. Hunden bör dagligen besökas i hägnet (svensk lag kräver daglig tillsyn, SFS 1988:534). Om hunden inte får mat via en foderautomat kan maten ges till hunden varje dag. De dagliga besöken innebär också tillfällen att kontrollera hundens hälsa och berömma hunden för att den stannar hos fåren. För lite kontakt med människor kan leda till att hunden blir rädd eller skygg för människor. Sådana hundar är givetvis svårare att hantera. Det kan vara besvärligt att flytta dem mellan fållor eller leda till problem i samband med att fåren ska hanteras. Sådana hundar kan fortfarande vara goda boskapsvaktare och kan passa på vissa gårdar. Man bör dock tänka på att det nästan alltid är nödvändigt att kunna hantera och arbeta med den boskapsvaktande hunden.

## Lamningsperioden

*Vad gör man med en ny vakthund under lamningsperioden?*

Det finns inga absoluta regler att följa, men förslagen nedan kanske kan vara till hjälp om situationen känns osäker.

Tackan är under lamningsperioden mer försvarsbenägen och mer utsatt för stress än under någon annan period. Det lekfulla beteendet hos en valp eller unghund kan vara skadligt för fåren både före, under och efter lamningen och av den anledningen kanske unga hundar inte alltid bör vara hos tackorna. När lamningen väl är över kan hunden



FOTO: RIKAKO FUJITA

Många brukare blir förvånade över att hundar som tycks tillbringa mycket tid med att sova ändå kan vakta djuren effektivt. Cão da Serra da Estrela.

återförenas med fåren under brukarens övervakning. Lammen kommer snabbt att vänja sig vid hunden och tackorna kommer att förstå att hunden inte är något hot mot lammen. Om hunden agerar lugnt kan den vara ensam med fåren under längre perioder till dess den stannar med dem permanent.

Man bör vara mycket uppmärksam och inte låta den unga hunden göra några allvarliga misstag. Här, som i många andra situationer, är förebyggande åtgärder bättre än att senare försöka lösa ett problem när det väl uppstått. När hunden varit med om en lamningsäsong och visat att det fungerar kan den vara med fåren under hela nästa lamningsperiod. Det finns hundägare som rapporterat om hundar som visat mycket stort intresse för lamningen, som skyddar lamm mot dåligt väder och som till och med hjälper tackorna att slicka rent lammen. Brukaren måste bestämma hur mycket frihet hunden ska få under den här perioden. Även hundar som varit med förut kan göra misstag.

Många hundar kommer att äta efterbörd och eventuella rester av får. Inget tyder på att detta skulle göra hunden mer benägen att angripa får. Det är däremot viktigt att omgående avlägsna döda får eftersom hunden kan bli för intresserad av en död fårkropp och vakta den istället för de levande fåren.



## **Boskapsvaktande hundar och vallhundar**

Boskapsvaktande hundar och vallhundar kan vanligtvis arbeta tillsammans på gården. De båda hundarna bör vara bekanta med varandra, men får inte leka med varandra. Sociala band mellan dem kan göra att vakthunden lämnar flocken för att söka upp vallhunden. Boskapsvaktande hundar som inte är mentalt mogna i sin roll kan ibland försöka härma vallhundar som flyttar fåren, men detta ska inte tillåtas. Unga hundar kan också försöka ingripa i vallhundens arbete. I sådana situationer kan de behöva bindas. När hunden växt till sig mentalt kommer den att förstå att det ibland är vallhunden som bestämmer, men att den själv tillåts dominera under övrig tid. Slagsmål kan förekomma mellan vallhunden och boskapsvaktaren under tiden de lär sig sina roller. Får som betar med en vakthund kommer fortfarande att svara på vallhundens vallning. Får lär sig känna igen individuella hundar och kommer att svara på varje enskild hunds beteende.

## Hundar i arbete

Brukningsförfarandet skiljer sig åt mellan frigående besättningar och besättningar i hägn, vilket också påverkar det generella konceptet att använda en boskapsvaktande hund. Hägn och hagar har stängsel som tydligt avgränsar ett fast territorium för hunden. Djur som däremot betar på fritt bete har inga stängsel att rätta sig efter och således har hunden inte heller en väl definierad, avgränsad yta som den ska bevaka. En hund på fritt bete måste lära sig att identifiera fåren och den ständigt växlande terrängen som ett territorium den ska försvara.

### Hundar i hagar och hägn

Många brukare har under någon period bekymmer med hur de ska få hunden att stanna i hägnet med fåren. En korrekt hantering och socialisering under valpstadiet minskar riskerna för att problemet överhuvudtaget uppstår. Det är, som tidigare nämnts, synnerligen viktigt att omedelbart placera valpen tillsammans med eller nära fåren, borta från hus och folk. Om hunden redan från början utvecklar ett starkt band till fåren kommer den förmodligen bara att behöva korrigeras då och då. Om en ny hund eller valp behöver ytterliggare uppmuntran att stanna hos fåren även efter socialiseringsperioden kan följande råd vara till nytta:

- Flytta med hundens regn- och vindskydd och matskålar eller andra objekt som hunden känner igen när hunden introduceras i ett främmande hägn.
- Brukaren bör gå med hunden (på lina om det är nödvändigt) runt hägnets ytterkanter. Detta bör upprepas varje dag till dess hunden lär sig området. Många hundar är entusiastiska när de utforskar nya områden och kommer att revirmarkera under promenaden.
- Hunden bör i början lämnas ensam med fåren under kortare perioder (en till flera timmar) vilka sedan successivt utökas i tid. Hunden kontrolleras med jämna mellanrum och beröms när den stannar i hägnet.
- Hunden ska bestämt föras tillbaka varje gång den lämnar hägnet och den bör inte bestraffas förrän den ordentligt *förstår vad som förväntas av den*.



FOTO: INGA ÅNGSTEG

Ovan. Maremmano Abruzzese-tik i hägn med sin flock får.

Nedan. Hundar med herde och får på fritt bete i Portugal. Båda hundarna på bilden är av rasen Cão da Serra da Estrela.



FOTO: RIKAKO FUJITA

Att arbeta med unga boskapsvaktande hundar kräver tålmod. Om upprepade ansträngningar ändå inte ger resultat kan man prova att binda hunden vid sitt hus med mat och vatten (och helst några får) i perioder. Dessa perioder kan vara korta eller långa, beroende på vad omständigheterna kräver (det varierar förstås från situation till situation). En annan teknik som med framgång tillämpats i USA när hunden lämnat hagen för att återvända hem till gården, är att varje gång hunden lämnat hägnet genast placera den i "isolering" i en till flera dagar (isolering från får och andra djur, men med daglig tillsyn av människor). Efter isolering återbördas hunden till hägnet.

Vissa hundar kommer att lämna hägnet kortare perioder för att gå på upptäcktsfärd. Om det inte stör grannar eller andra tamdjur i närheten, kan hunden bli en effektivare vaktare om den håller en buffertzonen runt hägnet. I de allra flesta fall kommer det ändå att vara önskvärt att hunden stannar innanför hägnet hela tiden, särskilt vid vägar och i områden med mycket bebyggelse och flera grannar.

## **Hundar med djur på fritt bete (bete som inte begränsas av stängsel)**

*Planering* är ett viktigt moment när en hund ska gå lös med fritt betande djur (fäbodbruk eller liknande). Flera månader krävs för socialisering och för att förbereda valpen. Hunden bör ha nått en viss mental mognad innan den går med djuren på betet. En pyreneévalp kan till exempel börja gå med djur på fritt bete när den är mellan 4 och 6 månader gammal. Dessförinnan ska den givetvis ha socialiserats med fåren. Andra raser som är långsammare i den mentala mognaden är kanske inte redo att gå med får på fritt bete i så tidig ålder.

En vuxen erfaren hund kan introduceras hos får som ska gå på fritt bete. Den kan introduceras efter lamningssäsongen eller under annan tid då djuren hålls inom hägn under mer än en vecka. Under den här perioden kan brukaren/herden lära känna hunden och se till att hunden känner till kommandon som "NEJ" och "HIT". Den här tiden ger också brukaren möjlighet att se hur hunden och fåren kommer överens. Ett problem som många brukare upplever i början är att fåren blir rädda för hunden. Om hunden och fåren tillsammans placeras i en



FOTO: SUSANNE EDLUND

Anatoliska herdehundar

lagom stor inhägnad eller hage, kan fåren inte komma undan hunden och de kommer att vänja sig vid dess närvaro och lära sig att den inte är farlig.

På fritt bete reagerar får som inte är vana vid hunden med att springa ifrån den när den försöker närma sig. Om fåren upprepade gånger blir rädda och springer undan, kan hunden till slut tappa intresset och ignorera fåren. Det är således viktigt att fåren är vana vid hundens närvaro (det kan ta 1-6 veckor) innan de tillsammans lämnar hägnet för att gå på fritt bete.

Om hunden går med en herde ska den inte tillåtas att vara kring herden eller ett eventuellt läger hela tiden. Den ska vara med fåren, vilket kan behöva uppmuntras av herden. Att alltid mata hunden hos eller nära fåren kan vara ett sätt att uppmuntra ett korrekt beteende på. Varje fribetande besättning är unik i vissa avseenden och samma metoder och lösningar passar inte överallt. I USA hade till exempel en herde problem med att hunden följde efter honom vart han än gick. När kvällen kom var hunden för trött för att patrullera och sov mest hela natten. Herden började då istället binda hunden vid lägret på dagarna och



släppte den lös på kvällarna. Det tvingade hunden att vila på dagen då rovdjurstrycket var som lägst och istället vara mer aktiv under natten då rovdjurstrycket var högre. Hunden hyste ingen önskan att stanna vid lägret när den släpptes utan patrullerade vanligtvis runt området och hittades nästa morgon hos fåren.

## **Vad gör man med hunden under vintern?**

Det bästa är givetvis att hunden får vara med fåren under hela året. Hundar som har ett starkt band till fåren verkar dock inte ta skada av att vara separerade från fåren en tid, till exempel över vintern. Om en hund inte kan stanna på gården under vintern kan den alltså sättas i en kennel eller liknande, men det bör vara ett noga utvalt ställe där kontakten med människor kan minimeras. Perioden utan får har i USA i vissa fall visat sig förstärka hundens entusiasm och längtan efter friheten som följer av att vara med fåren. Om banden som bildades mellan fåren och hunden under socialiseringsfasen är tillräckligt starka verkar det alltså som om de håller i sig även om hunden ibland är ifrån fåren uppemot sex månader under en vinterperiod.

## **Flyttning av hundar mellan fårflockar och hägn**

Om en hund är korrekt socialiserad med får, ska det vara möjligt att flytta hunden mellan olika flockar av får. En sådan hund kan även flyttas mellan olika områden, även till nya människor och omgivning. Det är framför allt hundens band till fåren som överhuvudtaget möjliggör en sådan flytt. Om det handlar om mindre flockar där fåren och hunden flyttas mellan olika hägn i gårdens närhet behöver förmodligen inte banden mellan hunden och fåren vara lika starka för att flyttningen ska fungera.

Det är givetvis praktiskt att kunna flytta hunden, men man bör vara medveten om att hundens framgång som boskapsvaktare underlättas av att den känner till området den ska bevaka. Om hunden flyttas till ett hägn där det även går djur som den inte alls är van vid kan den i början reagera aggressivt mot djuren. Om hunden ska flyttas mellan olika besättningar kan det vara bra att flytta med några får som hunden är van vid (I. Hansen m fl 2002).



FOTO: TOMAS ERIKSSON

Det är inte bara hunden som ska vara socialiserad på får, även fåren ska vara vana vid hundens närvaro och vanor. Om fåren ständigt reagerar med att springa undan när hunden närmar sig, finns det viss risk för att hunden till slut tappar intresset och ignorerar fåren. Anatolisk herdehund.

## Möten mellan hundar och rovdjur

Rävar reagerar förmodligen på hundens närvaro genom att försöka undvika en konfrontation och stannar därför på behörigt avstånd från flocken. Flera möten mellan vargar och boskapsvaktande hundar finns dokumenterade från andra länder. Utgången av möten mellan dessa hundar och vargar är inte särskilt förutsägbar. Vissa vargar undviker eller passerar bara förbi området, andra undersöker och visar upp sig och några kommer att slåss med vakthunden. Det förekommer att boskapsvaktande hundar dödas av vargar. Vargar blir sannolikt mer frustrerade än skrämde över närvaron av vakthundar.

Vid ett typiskt möte mellan en vakthund och en svartbjörn (40-140 kg) skäller hunden och närmar sig björnen för att konfrontera den. Björnen backar då vanligtvis ifrån hunden. Fysisk kontakt mellan hund och björn är förmodligen inte vanligt och hunden förföljer björnen flera hundra meter till dess björnen är på väg bort från fåren. Hunden återvänder oftast till fåren efter mötet med björnen. Grizzlybjörnar blir inte lika lätt avskräckta av boskapsvaktande hundar som svartbjörnar blir. I Norge har man dokumenterat några möten mellan skandinaviska

brunbjörnar och minst två boskapsvaktande hundar. Hundarna har sprungit mot björnen och förföljt den när den lämnat området.

Resultaten från en studie i USA visade att 95 % av boskapshundarna var aggressiva mot prärievargar, vilka i storlek är ca en tredjedel av en vakthund, medan 74 % av hundarna var aggressiva mot främmande hundar som kom in i hägnet.

## **För- och nackdelar med boskapsvaktande hundar**

### *Fördelar*

I USA har man konstaterat följande fördelar med att använda boskapsvaktande hundar:

1. Minskade tamdjursförluster till rovdjur.
2. Minskad arbetsinsats för brukaren (ingen flyttning av fåren till fällor nattetid, fåren betar mer i flock och är därför lättare att hantera).
3. Om användningen av nattfällor upphör kan hagarna utnyttjas bättre och fårens allmäntillstånd förbättras.
4. Ökad användning av områden där rovdjurstrycket tidigare omöjliggjorde djurhållning i större utsträckning.
5. Möjligheter att beta i tidigare oanvända områden ger möjligheter att utöka antalet djur i en besättning.
6. Skydd av gården.
7. Hunden gör brukaren uppmärksam på störningar (rovdjur) nära flocken.
8. Minskad oro hos brukaren.
9. Ökad självtillit för brukaren för att klara av rovdjursproblem.

### *Nackdelar*

Följande problem kan förekomma med boskapsvaktande hundar:

1. Hunden ofredar fåren (vanligtvis genom lek) vilket resulterar i skador eller döda djur.
2. Hunden vaktar inte fåren.

3. Hunden är mycket aggressiv mot människor.
4. Hunden ofredar andra djur (vilt eller tamdjur).
5. Tidsödande arbete med att träna och övervaka hunden.
6. Hunden förstör egendom (tuggar och gräver).
7. Hunden blir sjuk, skadas eller dör i förtid.
8. Hunden rymmer och springer hos grannar och närliggande gårdar.
9. Hunden stör när fåren vallas.
10. Ekonomiska utgifter utan garanti för att hunden ska bli duktig.

Man bör vara medveten om att rovdjur ändå kan ta får eller andra tamdjur även om en boskapsvaktande hund är närvarande. När detta händer bör man först av allt göra helt klar att det inte är hunden som åstadkommit skadorna. Uteslut inte hunden som skadegörare förrän det kan bevisas att det inte är den.

Det är osannolikt att en och samma brukare upplever alla fördelar eller råkar ut för samtliga problem med att använda en boskapsvaktande hund. För de flesta är den förebyggande åtgärden eller de minskade förlusterna tillräckligt, medan andra brukare upplever ett enstaka problem som ett problem för mycket.

# Ägaransvar

## Hund och människa

Att ha en boskapsvaktande hund innebär ansvar. De traditionella boskapsvaktande raserna är stora och kraftfulla och bevakar sina intressen. Dessa intressen ska i första hand inkludera fåren och hägnet, men kan i vissa fall även innefatta gården och ägarens familj, särskilt om hunden tilläts tillträde till gården under fostringsprocessen och socialiseringsfasen.

*Hur sannolikt är det att en vakthund kommer att bita någon?*

Mycket beror på var hunden tillbringar det mesta av sin tid, men det kan även bero på rasen. Från en studie av boskapsvaktande hundar i



FOTO: LINN SVENSSON

De flesta boskapsvaktande hundraserna är stora. Många ger också ett extra stort intryck då de har mycket päls runt nacke och manke. De är inte avlade till att vara aggressiva mot människor. Aggressivitet beror på genetiska faktorer samt hundens erfarenhet av människor under socialiseringsfasen. Se till att hunden exponeras för trevliga människor, såväl barn som vuxna, under den här perioden. Polski Owczarek Podhalanski, även benämnd Polsk Tatr hund.



Nordamerika där 763 hundar var med, hade 7 % av hundarna någon gång bitit en människa (17 % av komondorerna, 9 % av de anatoliska herdehundarna, 6 % av akbasherna och 4 % av pyrenéerhundarna).

Vissa hundar kommer att visa mer aggressivitet och beskyddarinstinkt än andra och det är upp till ägaren att skydda människor som eventuellt kan vara i riskzonen. Grannar och gäster bör vara medvetna om att hunden/hundarna finns och det är även lämpligt att sätta upp skyltar på staketet som talar om att boskapsvaktande hundar finns i hägnet. Hundar som försöker inkludera ytterområden i sitt patrullerande bör korrigeras.

I Sverige finns ett strikt hundägaransvar vilket innebär att hundägaren är ansvarig för allt hunden gör (SFS 1943:459). Det ligger alltså i hundägarens och brukarens intresse att träna hunden till att stanna i hägnet med djuren samt att socialisera hunden på ett sådant sätt att risken för att hunden ska visa aggressivitet mot människor minimeras.

Hundar som går enbart med djur, eller med djur och herdar, på fritt bete kan också dra iväg ibland. Dessa hundar kanske inte utgör något hot mot andra människor eller hundar, men hunden får inte jaga vilt och den fyller heller ingen funktion om den är borta från flocken varför även dessa hundar ska korrigeras om de lämnar flocken på för långt avstånd och/eller vid för många tillfällen.

## **Hundens hälsa**

En vuxen, erfaren och duktig boskapsvaktande hund är inte lätt att ersätta om något skulle hända hunden. Nödvändiga vaccinationer ska alltid genomföras. Hundens tänder bör regelbundet kontrolleras. Örongångar ska hållas rena från hår. Undersök hunden regelbundet för att upptäcka eventuella skärsår eller bölder och undersök även benuppbyggnad och muskelbildning för att se att allt står rätt till under hundens utveckling. Alla plötsliga förändringar i beteenden, matvanor eller avföringsvanor ska undersökas genast.

Hundens päls kan behöva omvårdnad mer eller mindre regelbundet beroende på rasen. Komondorens päls till exempel, behöver klippas eller kardas. Andra långhåriga hundar såsom pyrenéer kan också behöva pälsvård. Tovor bör tas bort regelbundet, särskilt runt öron och på tassar. En tovig päls kan leda till hudinfektioner, särskilt i varmare och

fuktigare områden, eller under varma och fuktiga perioder om somrarna. Klippning kan förebygga kroniska hud- och pälsproblem. Under en varm sommar är det viktigt att sköta pälsen och borsta ur den om det behövs. En hund som tycker det är alldeles för varmt kanske lämnar fåren och söker sig till skuggan. Se även till att hunden har riklig tillgång till kallt vatten under de varma perioderna (Lorenz & Coppinger ).

Näringsriktig kost är en förutsättning för den arbetande hunden. Arbetande hundar kan spendera mycket energi på att patrullera och undersöka hägnet, beroende på dess storlek. Får hunden då inte mat efter mängden energi den förbrukar kan man heller inte förvänta sig att hunden ska fungera väl. I Nordamerika används ofta foderautomater för hundar som arbetar i stora hägn. Om en automat används ska fåren hindras från att äta upp hundens mat, annars kan konsekvensen bli att det aldrig finns mat åt hunden vilket medför att den för det mesta får gå hungrig. Det kan också leda till att hunden blir fixerad vid foderautomaten och spenderar sin tid med att vakta den.

Boskapsvaktande hundar är hårdiga hundar och använder sällan regn- eller vindskydd ens vid dåligt väder. De föredrar oftast att sova ute i det fria där de kan observera sin omgivning. De ska dock ha tillgång till skydd, dels på grund av väder, men också för att många hundar ser det som en kontaktplats och skyddet understödjer hundens vilja att bli kvar i hägnet.

## Lagstiftning om hundhållning i Sverige

I Sverige finns flera lagar och regler för hundhållning och tillsyn av hunden. Som hundägare bör man känna till dessa:

- Djurskyddslag (1988:534)
- Djurskyddsförordning (1988:539)
- Lag om tillsyn över hundar och katter (1943:459)
- Jaktlag (1987:259)
- Jaktförordning (1987:905)
- Uppfödning, försäljning och förvaring av hundar samt om förvaringsutrymmen för och avel med hundar och katter (1999:111)
- Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18)

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:111) anges hur stora rastgårdar (t ex fållan under socialiseringsfasen) ska vara i förhållande till hundens storlek (tabell 1 och 2). Glöm inte bort att även räkna in utrymme per tacka när du planerar fållans storlek (1,4 m<sup>2</sup> per tacka, eller 3 m<sup>2</sup> om det är ekologisk fårhållning).

I samma föreskrifter står även att om det saknas inomhusutrymme i anslutning till rastgården, hägnet eller hagen ska hunden ha tillgång till en koja. Kojan ska vara konstruerad så att den skyddar mot blåst, direkt solsken, nederbörd, kyla och fukt. Den ska vara väl ventilerad och stor nog för att ge plats åt alla hundar som ska använda den att ligga ner samtidigt. Underlaget i kojans ska vara torrt, mjukt och rent.

**Tabell 1.**

Minimimått på rastgårdar för hundar. Siffrorna avser rastgårdens storlek i m<sup>2</sup> (SJVFS 1999:111).

Antal hundar	Genomsnittlig vikt per hund		
	20 – 30 kg	30 – 40 kg	> 40 kg
1	16 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
2	20	24	28
3	24	28	36
4	28	36	44

**Tabell 2.**

Minimimått på boxar där hundarna inte har fri tillgång till rastgård.

Siffrorna avser boxens storlek i m<sup>2</sup> (SJVFS 1999:111).

Antal hundar	Genomsnittlig vikt per hund			
	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 40 kg
1	2,0 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>	3,5 m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>
2	2,5	3,5	4,5	6,0
3	3,5	4,5	6,0	7,5
4	4,0	5,5		

# Förslag till problemlösning

(I. Hansen et al 2002)

## 1. Valpen/unghunden biter på fåren

Om hunden visar på rovdjursbeteende genom att vilja bita på fåren kan man byta ut fåren i hundens fålla mot får som inte godtar det beteendet, utan istället stångar tillbaka på hunden. Hunden kan även få stora ben att tugga på så att den kan tillfredsställa tuggbehovet. Alternativt kan du själv vara närvarande och tillrättavisa hunden så fort den försöker bita på öronen eller i halsen på fåren. Om du inte klarar av att korrigera beteendet meddetsamma är det bättre att skilja hunden från fåren under en period, så att böjelsen inte får möjlighet att utvecklas. Om hunden inte blir avvand från ”rovdjursbeteendet” innan ett års ålder är det tveksamt om den kan användas som boskapsvaktande hund. Vid sällsynta tillfällen kan hunden skada eller döda sjuka, svaga eller ”konstiga får”. Det beteendet är än så länge oförklarligt. Får som har svår klövspalt, eller får som är försvagade av inre parasiter eller andra sjukdomar kan attackeras av hundar som i vanliga fall är pålitliga. Även får vars huvud eller fötter fastnat i till exempel ett fårnät har blivit skadade av hundar. Pålitliga hundar som visar ett ovanligt beteende mot sjuka eller skadade får blir generellt inte fårdräpare. Behandla eller ta bort det sjuka eller konstiga fåret och ta inte bort hunden från dess arbete (Lorenz & Coppinger, 1986).

## 2. Valpen/unghunden springer efter får

Lekfull jakt är vanligt och bör korrigeras så snart som möjligt. Ofta är det ett ”fårproblem” då det ofta utlöses av får som inte är vana vid hunden och därför springer undan när hunden försöker ta kontakt. Fåren ska alltså socialiseras på hunden också, inte bara tvärtom. Hunden och fåren kan då sättas i en fålla i upp till 14 dagar. Du ska korrigera hunden när den eventuellt jagar något får.



Vid sällsynta tillfällen kan hunden skada eller döda sjuka, svaga eller "konstiga får". Det beteendet är än så länge oförklarligt. Fåret med hink på huvudet får här representera ett "konstigt får". Hundarna på bilden är unghundar.

### 3. Hunden rymmer från fåren

Detta beror oftast på att hunden inte har tillräckligt starka band till fåren och att tidiga rymningsförsök inte korrigerats. Det är ofta svårt att korrigera hunden för rymningar eftersom man sällan själv står bredvid och ser när det händer. Ett alternativ är elstängsel som hunden får respekt för. Att öva kommandot "stanna hos fåren" är också ett alternativ. Göm dig då för hunden för att kunna se hur den gör när du gett kommandot och korrigera den om den gör fel. *Om du bestraffar hunden, tänk på att den kan komma att associera får eller hagen med bestraffning om du gör på fel sätt.*

### 4. Hunden är dominant

Det finns tillfällen när en vakthund dominerar både folk, får och andra hundar. Det är ett dåligt tecken och det gäller att ta det ur hunden innan den anser sig vara ledare för flocken. Här gäller generell hund-



dressyr där du ska visa för hunden att den står lägst på rangskalan. Den ska sättas på plats medan den är ung, eftersom en sådan korriger-  
ing av en vuxen hund kan vara mycket svår. Hunden ska tolerera att du, eventuella herdar eller annan tillsynspersonal kan ta maten ifrån den och den ska inte visa aggressivitet när den blir bestraffad. Visa tydliga ledarsignaler när valpen är liten, t ex genom att lägga den på rygg när du hanterar den.

## **5. Hunden är skygg för människor**

Det är inte helt lätt att socialisera valpen rätt i förhållande till får och människor. Om hunden är mycket starkt socialiserad på får kan resultatet bli att den blir skygg för människor, men det betyder absolut inte att den också blir aggressiv mot människor. En hund som är skygg och starkt präglad på får kommer att reagera med att dra sig tillbaka till fåren när folk går förbi. För den vaktande hunden är det ingen nackdel så länge den inte är så skygg att du själv inte kan få tag i den. En skygg hund kommer förmodligen inte att hoppa på människor av ren glädje. Däremot kan den om den blir inträngd i ett hörn, reagera med defensiv aggression, det vill säga den försöker försvara sig. Du bör därför instruera människor i omgivningen om hur de ska bete sig gentemot hunden. Om en hund mot förmodan skulle bli alldeles för starkt präglad på får kan det vara nödvändigt att skilja den från fåren under en period för att låta den vara mer tillsammans med människor. Se då till att den får enbart positiva upplevelser med människor.

## **6. Hunden är aggressiv mot människor**

Det är naturligt att den boskapsvaktande hunden visar upp vaktinstinkter och varnar när det kommer främmande människor. Men hunden ska lugna sig och acceptera den främmande människan när "ledaren" säger till. Boskapsvaktande hundar får under inga omständigheter ha ett sådant temperament att de angriper människor. Om hunden visar sådana tendenser bör den avlivas. Man ska inte ha överseende med ett sådant beteende och man måste vara medveten om att man som ägare av en boskapsvaktande hund har ett stort ansvar. Skärpa och aggressivitet kan ligga i generna, men är som regel en kombination av avel och för liten eller dålig erfarenhet av människor under hundens uppväxt.

Det är mycket viktigt att hunden får erfarenhet av snälla och trevliga främmande människor, vuxna och barn, både under och efter socialiseringsperioden. Den bör också exponeras för olika stimuli, som t ex cyklister, traktorer, joggare, med mera efter det att socialiseringsfasen är över.

Å andra sidan är det givetvis önskvärt att människor ska respektera hundens varningar när de närmar sig fåren. Informera alltid om att hundar finns i hägnet genom att sätta upp skyltar.

## Referenser

Green, J. S. & Woodruff, R. A. 1990. *Livestock guarding dogs: protecting sheep from predators*. Agriculture Information Bulletin No 588. U.S Department of Agriculture

Hansen, I., Christiansen, F. Linell, J. D. C. & Andersen, R., 2002. *Vokterhundmanual. En veiledning til brukere av vokterhund som tiltak mot rovviltskader på bufe*. Planteforsk Grønn forskning 24/2002.

Lorenz, J. R. & Coppinger, L. 1986. *Raising and Training a Livestock-guarding Dog*. Extension Circular 1238/April 1986. Oregon State University Extension Service

Rigg, R. 2001. *Livestock guarding dogs: their current use world wide*. IUCN/SSC Canid Specialist Group Occasional Paper No 1

URL:<http://www.canids.org/occasionalpapers/>

Dr W. Smietana, Polish Academy, Krakow (muntlig referens)

## Mer litteratur om boskapsvaktande hundar

Dawydiak, O. & Sims, D. 2004. *Livestock protection dogs. Selection, Care and Training*. Second edition

Coppinger R., et al, 1988. *A decade of livestock guarding dogs*. Proc. Vertebr. Pest Conf. (A.C. Crabb and R.E. Marsh, Eds.), Printed at Univ. of Calif., Davis. 13:209-214, 1988

**Viltskadecenter är ett serviceorgan för myndigheter, organisationer, enskilda näringsidkare och allmänheten. Centret arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket. Viltskadecenter bistår bland annat med information om förebyggande åtgärder för att förhindra skador från fredat vilt.**

**Viltskadecenter, Grimsö Forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan  
Tel. 0581-920 70 [www.viltskadecenter.se](http://www.viltskadecenter.se) [viltskadecenter@nvb.slu.se](mailto:viltskadecenter@nvb.slu.se)**

